

Rufen Sie unsere Website www.vwfs.de auf und wählen Sie sich oben rechts unter *Login* mit Ihrer Kundennummer und Ihrem Kennwort im *Online-Banking* an.



Klicken Sie im darauffolgenden Dialogfenster auf *Lesegerät aktivieren*.



Schalten Sie das Lesegerät ein, drücken Sie auf *Weiter* und scannen Sie die Aktivierungsgrafik aus dem Aktivierungsbrief innerhalb der 30-tägigen Gültigkeitsfrist.

Wählen Sie eine PIN für
diese Aktivierung.

Weiter



Drücken Sie auf *Weiter*,
vergeben Sie sich eine PIN
für das Lesegerät und
drücken Sie auf *Weiter*.



Geben Sie die PIN für das Lesegerät erneut ein und drücken Sie auf *OK*.

Bitte merken Sie sich die PIN gut, da Sie sie immer dann benötigen, wenn Sie Transaktionen im Online-Banking mit dem Lesegerät freigeben.

PIN erfolgreich
vergeben.

Weiter

Nachdem Sie sich
erfolgreich eine PIN
vergeben haben, drücken
Sie auf *Weiter*.



Bitte geben Sie den
folgenden
Aktivierungscode im
Online-Banking ein:


12345678901

Abbrechen

Fertig



Geben Sie den im Lesegerät
angezeigten
Aktivierungscode...



...im Online-Banking ein und klicken Sie auf *Weiter*.

Haben Sie den
Aktivierungscode
erfolgreich im Online-
Banking eingegeben?

Nein

Ja



Nachdem Sie auf dem
Lesegerät auf *Fertig*
gedrückt haben, quittieren
Sie den darauffolgenden
Dialog mit *Ja*.


Bitte scannen Sie die
photoTAN-Grafik im
Online-Banking

Abbrechen

Weiter



Drücken Sie auf dem
Lesegerät auf *Weiter*...




... und scannen Sie die photoTAN-Grafik im Online-Banking mit dem Lesegerät.

Um die Aktivierung
abzuschließen, geben
Sie bitte die folgende
photoTAN im Online-
Banking ein:


1234567

Abbrechen

Fertig



Geben Sie die im Lesegerät
angezeigte TAN...



...im Online-Banking ein und klicken Sie auf *Bestätigen*.

Haben Sie die
photoTAN erfolgreich
im Online-Banking
eingegeben?

Nein

Ja



Nachdem Sie auf dem
Lesegerät auf *Fertig*
gedrückt und den
darauffolgenden Dialog mit
Ja quittiert haben, ...

Die Aktivierung wurde
erfolgreich
abgeschlossen.

Weiter



...haben Sie das Lesegerät
erfolgreich für das
photoTAN-Verfahren
aktiviert. Drücken Sie am
Ende auf dem Lesegerät auf
Weiter.